

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej  
równowartości w złotych kwoty 175 000,00 Euro**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno**

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

*„Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień ciśnieniowych i podciśnieniowych,  
przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Piaseczno”*

### ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Żeromskiego 39

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień ciśnieniowych i podciśnieniowych, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Piaseczno.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie przyłącza wodociągowego Dz 40;
2. wykonanie przyłącza wodociągowego  $40 < Dz < 90$  (Dz50, Dz63);
3. przejście przyłącza wodociągowego przez przegrody budowlane budynku;
4. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej / deszczowej Dz 160;
5. przejście przyłącza kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną budynku;
6. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do Dz 40;
7. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Dz 90;
8. wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej PE/PVC  $90 \leq Dz \leq 160$  (nawiertka);
9. wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej PE/PVC  $160 < Dz \leq 225$  (nawiertka);
10. wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej i stalowej  $DN \leq 150$ ;
11. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE Dz  $\leq 110$  ;
12. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE  $110 < Dz \leq 160$  ;
13. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE  $160 < Dz \leq 225$ ;
14. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Dz  $\leq 75$  mm;
15. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE  $75 < Dz \leq 110$  mm;

16. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 110 < Dz  $\leq$  160 mm;
17. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 160 < Dz  $\leq$  225 mm;
18. wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz 200 (trójnik siodłowy);
19. montaż zasuwy DN 32 do DN 50;
20. montaż zasuwy DN 80 na kanalizacji podciśnieniowej;
21. obrukowanie zasuwy w pasie jezdnym nieutwardzonym;
22. montaż zestawu wodomierzowego DN 20;
23. montaż studni wodomierzowej tworzywowej DN 1000;
24. montaż studni rewizyjnej DN 315;
25. montaż studni rewizyjnej DN 425;
26. montaż studni rewizyjnej DN 315 z wjazem D400;
27. montaż studni rewizyjnej DN 425 z wjazem D400;
28. montaż studni rewizyjnej betonowej DN 1200;
29. montaż pompowni przydomowej;
30. montaż studni zaworowej typu nieprzejezdnego;
31. odwodnienie wykopu;
32. montaż szpilek;
33. wymiana gruntu;
34. odtworzenie nawierzchni gruntowej;
35. odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/zwirowej;
36. odtworzenie nawierzchni betonowej kostki brukowej;
37. odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t. j.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 t. j.).

#### **TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:**

Zamawiający wymaga, aby kompletna oferta została złożona z wykorzystaniem „Formularza Oferty” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem:

**„Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień ciśnieniowych i podciśnieniowych, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Piaseczno”.**

Każdy z Wykonawców do oferty powinien dołączyć: NIP, REGON, aktualny wpis do właściwego rejestru (KRS/CiIDG) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie (recepcja) **do dnia 31.12.2020 r. do godz. 12.00.**

### **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został wykonany, w terminie:  
**12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.**

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.

### **KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH WAGA:**

Cena oferty to kwota wymieniona w ofercie. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie ze standardami wykonania robót (Załącznik nr 3). Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres wykonywania zamówienia.

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 100 %

C – cena oferty wyliczona jako suma iloczynów wag (zestawienie wag dla danych pozycji w Załączniku nr 4) i cen jednostkowych wszystkich pozycji podanych przez oferenta podzielona przez sumę wag.

$$C = \frac{\sum_i w_i \cdot x_i}{\sum_i w_i}$$

gdzie:

$w_i$  – waga i-tej pozycji

$x_i$  – cena jednostkowa i-tej pozycji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, której cena oferty (C) będzie najniższa oraz spełnia warunki wskazane w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

## **WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Z chwilą złożenia Oferty, Wykonawca akceptuje warunki zawarte we wzorze Umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:

- a) dla Kierownika robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych;
- b) kopię książeczki sanepidowskiej potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- c) kopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł na jedno zdarzenie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do realizacji zlecenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia i wykonał je w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu.

## **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla „in blanco”, w wysokości stanowiącej równowartość 20.000,00 zł.

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz odstąpienia od wyboru Oferenta.**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w Ustawie.

**Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:**

Łukasz Kołodziej, [przetarg@pwikpiaseczno.pl](mailto:przetarg@pwikpiaseczno.pl); tel. 22 701 54 23

Załączniki:

1. Formularz oferty;
2. Wzór umowy wraz z załącznikami;
3. Standardy wykonania robót;
4. Zestawienie wag dla danych pozycji.

Data ogłoszenia *17.12.2020 r*

Zamawiający

Prezes Zarządu



Paweł Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu



Grzegorz Banaszewski

## Zestawienie wag dla danych pozycji

LP	PRZEDMIOT	WAGA
1.	wykonanie przyłącza wodociągowego Dz 40	3
2.	wykonanie przyłącza wodociągowego 40<Dz<90 (Dz50, Dz63)	1
3.	przejście przyłącza wodociągowego przez przegrody budowlane budynku	1
4.	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej / deszczowej Dz 160	4
5.	przejście przyłącza kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną budynku	1
6.	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do Dz 40	2
7.	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Dz 90	2
8.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej PE/PVC 90 ≤ Dz ≤ 160 (nawiertka)	2
9.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej PE/PVC 160 < Dz ≤ 225 (nawiertka)	1
10.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej i stalowej DN ≤ 150	1
11.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE Dz ≤ 110	2
12.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE 110 < Dz ≤ 160	2
13.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE 160 < Dz ≤ 225	2
14.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Dz ≤ 75 mm	2
15.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 75 < Dz ≤ 110 mm	2
16.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 110 < Dz ≤ 160 mm	2
17.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 160 < Dz ≤ 225 mm	2
18.	wykonanie wcinki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz 200 (trójnik siodłowy)	1
19.	montaż zasuwy DN 32 do DN 50	3
20.	montaż zasuwy DN 80 na kanalizacji podciśnieniowej	2
21.	obrukowanie zasuwy w pasie jezdnym nieutwardzonym	1
22.	montaż zestawu wodomierzowego DN 20	3
23.	montaż studni wodomierzowej tworzywowej DN 1000	1
24.	montaż studni rewizyjnej DN 315	2
25.	montaż studni rewizyjnej DN 425	4
26.	montaż studni rewizyjnej DN 315 z włazem D400	1
27.	montaż studni rewizyjnej DN 425 z włazem D400	1
28.	montaż studni rewizyjnej betonowej DN 1200	1
29.	montaż pompowni przydomowej	2
30.	montaż studni zaworowej typu nieprzejezdnego	2
31.	odwodnienie wykopu	1
32.	montaż szpilek	1
33.	wymiana gruntu	1
34.	odtworzenie nawierzchni gruntowej	1
35.	odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/żwirowej	1
36.	odtworzenie nawierzchni betonowej kostki brukowej	1
37.	odtworzenie nawierzchni asfaltowej	1
	<b>SUMA</b>	<b>63</b>