

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWALANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 175.000 Euro**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno**

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

**„Remont obiektów znajdujących się na terenie SUW Mieszkowo, SUW Głusków,
SUW Zalesie Dolne, SUW Grochowa oraz SUW Siedliska”.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. remont elewacji budynku hali filtrów oraz dwóch zbiorników wody uzdatnionej – SUW Mieszkowo;
2. remont sufitu, ścian i podłogi hali filtrów – SUW Głusków;
3. remont elewacji trzech zbiorników wody uzdatnionej – SUW Zalesie Dolne;
4. czyszczenie wraz z malowaniem sufitu hali filtrów – SUW Grochowa;
5. wymiana okien w budynku hali filtrów – SUW Siedliska.

OBMIARY I OPISY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SUW MIESZKOWO

Powierzchnia całkowita elewacji budynku hali filtrów – ok. 121,6 m²;

Powierzchnia całkowita elewacji dwóch zbiorników wody uzdatnionej – ok. 168,3 m²;

W ramach remontu elewacji budynku hali filtrów oraz dwóch zbiorników wody uzdatnionej przewidziano naprawę spękań i uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych, malowanie elewacji farbami silikonowymi.

SUW GŁOSKÓW

Powierzchnia całkowita sufitu hali filtrów – ok. 117,5 m²;

Powierzchnia całkowita ścian wewnętrznych hali filtrów – ok. 220 m²;

Powierzchnia całkowita podłogi - ok. 117,5 m²;

W ramach remontu hali filtrów przewidziano naprawę spękań i uzupełnienie ubytków tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu, malowanie powierzchni ścian i sufitu farbami przystosowanymi do powierzchni wilgotnych, poziomowanie powierzchni podłogi hali technologicznej, wykonanie posadzki przemysłowej cienkowarstwowej.

SUW ZALESIE DOLNE

Powierzchnia całkowita elewacji trzech zbiorników wody uzdatnionej – ok. 248,0 m²;



W ramach remontu elewacji trzech zbiorników wody uzdatnionej przewidziano naprawę spękań i uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych, malowanie elewacji farbami silikonowymi.

SUW GROCHOWA

Powierzchnia całkowita sufitu hali filtrów – ok. 35,0 m²;

W ramach remontu hali filtrów przewidziano czyszczenie i malowanie powierzchni sufitu hali filtrów.

SUW SIEDLSKA

Wymiary okien przeznaczonych do wymiany – wysokości ok. 1,4 m, szerokość ok 1,3 m

W ramach prac remontowych na terenie SUW Siedliska przewidziano wymianę trzech okien drewnianych na okna plastikowe trójszybowe w kolorze białym, obróbka wykańczająca osadzonych okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferent dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na powyższego opisu oraz obowiązkowej wizji lokalnej, podczas której oferenci dokonają obmiaru przewidzianych do wykonania prac. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na 27.09.2016 r godzina 10:00.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t. j.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t. j.).

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego Formularzu Oferty do dnia **30.09.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39.**

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

1. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy: do dnia 30.11.2016 r.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu lub postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania robót zawarte we wzorze umowy.



Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.

Sebastian Podgórzak tel. (22) 701-54-27, sp@pwikpiaseczno.pl;

Data ogłoszenia 19.09.2016 r.

Zatwierdzam

p.o. PREZES ZARZĄDU


Paweł Wojciechowski

Załączniki:

- Formularz oferty
- Wzór Umowy

p.o. Kierownik Sieci Wodociągowej
PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.

mgr inż. Sebastian Podgórzak

Dyrektor Techniczny
PWIK Piaseczno Sp. z o.o.

mgr inż. Grzegorz Banaszewski