

Załącznik nr 5

ZAKRES BADAŃ WODY SUROWEJ W RAMACH MONITORINGU SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

Tabela nr 1.1

Lp.	Badany parametr
1	Radon
2	Tryt
3	Izotop radu Ra-226
4	Izotop radu Ra-228

Tabela nr 1.2

Lp.	Punkt poboru wody	Numer studni głębinowej
1	SUW Siedliska	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
		Studnia nr 3
		Studnia nr 4
		Studnia nr 5
2	SUW Zalesie Dolne	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
		Studnia nr 3
		Studnia nr 4b
3	SUW Złotokłós	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
4	SUW Orzeszyn	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
5	SUW Bobrowiec	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
6	SUW Jazgarzew	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
7	SUW Grochowa	Studnia nr 1
8	SUW Zalesie Górne	Studnia nr 1
		Studnia nr 3
		Studnia nr 5
		Studnia nr 6
9	SUW Głusków	Studnia nr 1
		Studnia nr 2
		Studnia nr 3
10	SUW Mieszkowo	Studnia nr 1
		Studnia nr 2

S. Pafła