

## ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI REMONTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  
z siedzibę w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

*Wykonanie ściany oporowej i podjazdów przy dwóch zbiornikach znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 (punkt zlewny)*

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ściany oporowej przy dwóch zbiornikach znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie ściany oporowej z betonu klasy min. C25 o długości 27 mb., szerokości 1mb i głębokości min. 4m.
- Ściana oporowa zbrojona drutem o grubości min.  $\emptyset$  12
- Wykonanie barierek ze stali nierdzewnej wzdłuż zbiorników o długości 25 mb. i wysokości 1,2 m
- Montaż opaskami ze stali nierdzewnej 10 rur DN 300 do ścian zbiorników (rury przekazuje zamawiający)
- Wykonanie dwóch podjazdów z betonu pod zbiorniki wraz z krawężnikami drogowymi i otworem przy krawędzi zbiornika umożliwiającego zrzut ścieków samochodu o masie max. 30 ton.
- Przeszycie latarni drogowej wraz z jej podłączeniem o ok. 4mb
- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322 t. j.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 t. j.).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał **obowiązkowej wizji lokalnej** na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie w celu dokonania oceny i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Wizja lokalna odbędzie się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie, ul. Żeromskiego 39 w dniu **07.06.2018 r. o godzinie 10:00.**

### KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny – 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Cena oferty to kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu Ofertowym muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane

z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania).

### **TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY**

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego Formularzu Oferty do dnia **30.06.2018 r. do godz. 13:00** w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., **05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39 (recepcja)**.

### **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

- rozpoczęcie robót – **5 dni od podpisania Umowy**,
- termin zakończenia robót (odbioru technicznego - końcowego) – **30.09.2018 r.**

### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu lub postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto.

### **WARUNKI WYKONANIA ROBÓT**

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania robót zawarte we wzorze Umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Wybrany Wykonawca do dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał wykonanie części robót Podwykonawcom, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy, kopię umów z Podwykonawcami.

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.**

Grzegorz Kutrzeba tel. 607 799 069, [przetarg@pwikpiaseczno.pl](mailto:przetarg@pwikpiaseczno.pl);

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w ustawie.

Załączniki:

- Formularz oferty
- Wzór Umowy z załącznikami.

Data ogłoszenia ...30.05.2018 r....

Zatwierdzamy:

PREZES ZARZĄDU

  
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Grzegorz Banaszewski